

Herstellen eines Vogelhäuschens

In einem Vogelhäuschen aus Holz sind Vogelnester vor Wind und Wetter geschützt. Die Herstellung eines Vogelhäuschens verlangt handwerkliches Geschick. Die folgende Anleitung erklärt, wie es in der Werkstatt selbst gebaut werden kann.



1. Lesen Sie den Text der Anleitung gemeinsam mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin halblaut vor. Wiederholen Sie das Vorlesen, bis Sie den Text ohne Stockungen und mit sinnvoller Betonung lesen können.

2. Unterstreichen Sie unbekannte Wörter. Versuchen Sie, die Bedeutung unbekannter Wörter zu klären, indem Sie die Teile des Wortes und die Sätze und Bilder in unmittelbarer Nähe dieses Wortes genau anschauen. Können Sie seine Bedeutung auf diese Weise erkennen?

Anleitung

1.

Sie haben zum Herstellen des Vogelhäuschens sechs Bretter zur Verfügung. Ordnen Sie die Bretter anhand der Größenangaben nach

- Dach
- Boden
- zwei Seiten
- Rückwand
- Vorderwand (Türklappe)

und kennzeichnen Sie dies mit einem Bleistift auf den jeweiligen Brettern.



2.

Schleifen Sie die Kanten der Bretter mit dem Schleifpapier so, dass sie leicht abgerundet sind und keine Faser mehr am Brett übersteht.



3.

Bohren Sie mit dem Bohrer das Flugloch in die Vorderwand. Dieses Loch soll sich in der oberen Hälfte in der Mitte befinden und zwar genau 7 cm von oben und 7 cm von der Seite (Mittelpunkt des Loches). Durch das Flugloch gelangen die Vögel später in das Häuschen.



4.

Schrauben Sie nun die rechte Seitenwand an die Rückwand.



5.

Schrauben Sie den Boden an die rechte Seitenwand und die Rückwand.



6.

Schrauben Sie dann die linke Seitenwand an die Rückwand und den Boden.



7.

Befestigen Sie nun die Vorderwand (Türklappe) mit den Seitenwänden. Legen Sie dazu die Vorderwand zwischen die beiden Seitenwände. Schlagen Sie dann oben links und rechts je einen Langholzdübel mit dem Hammer von außen durch die Löcher in den Seitenwänden ein. Die auf diese Weise angebrachte Vorderwand (Türklappe) kann nun zum Öffnen nach oben geklappt werden. Das ist wichtig, um das Innere des Häuschens reinigen zu können.



8.

Schrauben Sie jetzt das Dach auf die Nisthilfe. Das Dach soll an der Rückwand glatt abschließen und nach vorn überstehen. Links und rechts soll es gleich weit überstehen.




9.

Damit sich die Vorderwand (Tür) verschließen lässt, schrauben Sie zwei Metallriegel an den Seitenwänden fest (dabei nicht zu fest anziehen). Die Metallriegel werden nur außen an den Seitenwänden festgeschraubt, nicht an der Tür! Sie können auf diese Weise nach oben und unten geschoben werden.



So sieht Ihr fertiges Vogelhäuschen (hoffentlich) aus:



Zum Öffnen wird die Tür nach oben geklappt. Anders als auf dem Foto bleibt sie bei dem hier beschriebenen Vogelhäuschen jedoch nicht von alleine oben.

3. Schauen Sie gemeinsam in der Anleitung nach: Welche fünf Hilfsmittel oder Werkzeuge werden für den Bau des Vogelhäuschens benötigt? Schreiben Sie diese hier auf die Linien:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____



4. Beantworten Sie die folgenden Fragen mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin:

- Wie wird das Vogelhäuschen geöffnet?
- Die Tür des Häuschens muss geöffnet werden können. Worauf muss man deshalb bereits beim Festschrauben des Daches achten?
- Könnten Sie mit dieser Anleitung ein Vogelhäuschen bauen? Finden Sie alle Informationen, die Sie brauchen, im Text? Die Satzanfänge helfen Ihnen beim Austausch:

- Ich weiß nicht genau, ...
- Unklar ist mir noch ...
- Ich habe verstanden, dass/wie ...
- Mir fehlt in der Anleitung ...
- Hilfreich finde ich ...
- Schwierig finde ich ...