

zu lesen auf				zielt primär auf					Textlänge, LIX		Bau
Buchstaben- ebene	Wort- ebene	Satz- ebene	Text- ebene	lautieren	flüssig lesen	Text- verstehen	Textsorten- kenntnis	Wort- schatz	215 Wörter	57	

## Persönliche Schutzausrüstung

1. Erschließen Sie sich die folgenden Fachbegriffe und Sätze.
2. Schreiben Sie die Bezeichnung für die im Satz beschriebene Ausrüstung auf die Leerzeile vor dem entsprechenden Satz.
3. Ordnen Sie dann die Sätze den entsprechenden Gebotsschildern zu.

Auf einer Baustelle lauern verschiedene Gefahren. Viele Unternehmen stellen den Mitarbeitern eine Schutzausrüstung zur Verfügung.

Sie wollen die Gesundheit der Mitarbeiter schützen.

Zur persönlichen Schutzausrüstung gehören:

- der Schutzhelm,
- die Arbeitshandschuhe,
- die Sicherheitsschuhe,
- die Warnweste,
- die Schutzbrille,
- die Atemmaske,
- der Gehörschutz.



Die Bauarbeiter sind nicht alle gleich gefährdet.

Wann muss welche Schutzausrüstung getragen werden?

zu lesen auf				zielt primär auf					Textlänge, LIX		Bau
Buchstaben- ebene	Wort- ebene	Satz- ebene	Text- ebene	lautieren	flüssig lesen	Text- verstehen	Textsorten- kenntnis	Wort- schatz	215 Wörter	57	



Armin hat eine Liste mit möglichen Gefahren erstellt.



Die Atemmaske

\_\_\_\_\_ schützt, wenn die Atemwege durch das Auftreten von Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben gefährdet sind.



\_\_\_\_\_ schützt, wenn die Gefahr besteht,

dass es bei hohen Schallpegeln oder bei einem lauten Knall zu Gehörgangsentzündungen oder zu bleibendem Hörverlust kommt.



\_\_\_\_\_ schützt, wenn durch wegfliegende

Partikel, Funkenflug oder Flüssigkeitsspritzer eine Gefährdung für die Augen und das Gesicht besteht.

zu lesen auf				zielt primär auf					Textlänge, LIX		Bau
Buchstaben- ebene	Wort- ebene	Satz- ebene	Text- ebene	lautieren	flüssig lesen	Text- verstehen	Textsorten- kenntnis	Wort- schatz	215 Wörter	57	



\_\_\_\_\_ schützen, wenn beim Umgang mit Baustoffen, Reinigungsmitteln oder im Sanierungsbereich Gefährdungen für die Haut bestehen.



\_\_\_\_\_ schützt, wenn UV-Licht und Hitze-Strahlungen das Augenlicht gefährden.



\_\_\_\_\_ schützen, wenn die Gefahr besteht, dass der Arbeiter leicht stolpert, rutscht oder stürzt.



\_\_\_\_\_ schützen, wenn die Gefahr besteht, dass Nägel durch Schuhsohlen durchgetreten werden oder dass schwere Teile herabfallen.



\_\_\_\_\_ schützt, wenn die Gefahr besteht, dass Gegenstände von höhergelegenen Arbeitsplätzen herabfallen, pendeln oder dass Gegenstände wegfliegen.



\_\_\_\_\_ schützt, wenn die Gefahr besteht, dass man sich den Kopf anstößt.



\_\_\_\_\_ schützt, wenn die Gefahr besteht, dass der Arbeiter nicht gesehen wird.